

PLANERINGSANVISNINGAR FÖR SKÖNHETS- OCH FOTVÅRDSBRANSCHEN

En lokal ska i enlighet med 13 § hälsoskyddslagen låta godkännas av hälsoskyddet.

- ta i förväg kontakt med en hälsoinspektör (lokalens lämplighet, tappställe, ventilation)
- kontakta byggnadstillsynen när det gäller lokalens användningssyfte (ska vara affärslokal)
- en anmälningsblankett sänds till hälsoinspektören i god tid → inspektören kommer överens om en inspektionstidpunkt → inspektion (när lokalen är färdig) → avgiftsbelagt beslut om godkännande

Lokaler:

- över 7m² arbetsutrymme per kundplats
- behandlingsstolen/-utrymme ska vara åtskilt från väntrummet med t.ex. gardin eller skärm
- ventilation - maskinell inlufts- och frånluftsventilation, dock minst maskinell frånluftsventilation och friskluftsventiler.
 - arbetsställen där akrylnaglar görs ska ha separat lokal frånluft
- ytor som är lätta att rengöra
 - golv plastmatta (laminat)
 - väggar målfärg eller tapet som tål något fukt
 - innertak målad skiva eller betong eller lackad panel
- förråd för städredskap:
 - tappställe och vask
 - golvbrunn
 - torkslinga
 - ventilation
 - hyllor för städredskap och -medel
 - vägghållare för städmoppar
- tappställen
 - i behandlingsstolens omedelbara närhet ska det finnas ett ställe för handtvätt med flytande tvål och engångshanddukar
 - tappställe för tvättning av arbetsredskap
 - vatten som använts i fotvård får inte hållas i lavoarerna för handtvätt eller tvättning av arbetsredskap
- utrymme för rengöring av arbetsredskap
 - separata tvättfat, förvarings- och torkskåp ska finnas för redskap för ansiktssvård och fotvård
 - skåp eller hylla för torkning

Mellersta Österbottens miljöhälsovård

Besöksadress

Anders Chydeniusgatan 49, 67100 Karleby
Lampintie 5, 69300 Toholampi

Postadress

Hakalaxgatan 83, 67100 Karleby

E-post

yterveys@kokkola.fi
fornamn.efternamn@kokkola.fi

Telefonnummer

044 7307 991

Internet

<https://www.kokkola.fi/ymparistoterveydenhuolto>

- handduksvård
 - utanför lokalen(hemma/i tvätter)
 - i samband med lokalen: ett skilt utrymme ska finnas för torkning eller maskinell torkning
- personalens toalett och personalutrymme (toaletten är försedd med flytande tvål och engångshanddukar – inte tyghanddukar)
- för kunden:
 - toalett eller möjlighet att använda personalens toalett
 - klädställning och väntrum (stolar eller bänk att vänta på)
- ingången ska ha vindfång eller luftrida om den öppnar sig direkt ut

Efter beslutet om godkännande

- lokalen omfattas av den systematiska tillsynen enligt hälsoskyddslagen (inspektionsintervallerna när det gäller skönhetsalonger är ca 3 år)
- inspektioner i enlighet med tillsynsplanen är avgiftsbelagda

Mellersta Österbottens miljöhälsovård

Besöksadress

Anders Chydeniusgatan 49, 67100 Karleby
Lampintie 5, 69300 Toholampi

Postadress

Hakalaxgatan 83, 67100 Karleby

E-post

yterveys@kokkola.fi
fornamn.efternamn@kokkola.fi

Telefonnummer

044 7307 991

Internet

<https://www.kokkola.fi/ymparistoterveydenhuolto>