

KAUNEUS- JA JALKAHOITOLAN SUUNNITTELUOHJEET

Toiminnasta tulee tehdä ilmoitus terveydensuojelulain 13 §:n mukaan terveysturvallisuuden valvonnalle ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi tulee selvittää rakennusvalvonnasta tilojen käyttötarkoitus (tulee olla liikehuoneisto). Ilmoituksesta tehdään toimijalle todistus, todistuksen yhteydessä peritään maksu.

Tilat:

- työskentelytilaa yli 7 m²/asiakaspaikka
- hoitotuoli/-tila tulee olla erotettu odotustiloista esim. verholla/sermillä
- ilmanvaihto – koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, mutta vähintään koneellinen poisto ja raitisilmaventtiilit
 - akryylikynsien laittopisteessä tulee olla erillinen paikallispoisto
- helposti puhtaana pidettävät pinnat
 - lattia muovimatto (laminaatti)
 - seinät lievää kosteutta kestävä maali tai tapetti
 - sisäkatto maalattu levy tai betoni tai lakattu paneeli
- siivousvälinevarasto:
 - vesipiste ja kaatoallas
 - lattiakaivo
 - kuivauskierukka
 - ilmanpoisto
 - hyllyjä siivousvälineille ja -aineille
 - seinäteline siivousmopeille
- vesipisteet
 - hoitotuolin välittömässä läheisyydessä tulee olla käsienpesupaikka, joka on varusteltu nestesaippualla ja kertakäyttöpyyhkeillä
 - työvälineiden pesuun vesipiste
 - jalkahoidossa käytettyä vettä ei saa kaataa käsien tai työvälineiden vesipisteiden altaisiin
- tila työvälineiden puhdistukseen
 - kasvo- ja jalkahoitovälineille tulee olla erilliset pesuvadit, säilytys- ja kuivauskaapit
 - kuivaukseen kaappi tai hylly
- pyyhkeiden huolto
 - huoneiston ulkopuolella (kotona, pesulassa)

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

Käyntiosoitteet

Antti Chydeniuksenkatu 49, 67100 Kokkola
Lampintie 5, 69300 Toholampi

Postiosoite

Hakalahdenkatu 83, 67100 Kokkola

Sähköposti

yterveys@kokkola.fi
etunimi.sukunimi@kokkola.fi

Puhelinnumero

044 7307 991

Internet

www.kokkola.fi/ymparistoterveydenhuolto

- huoneiston yhteydessä: tulee olla erillinen tila kuivaukseen tai koneellinen kuivaus
- henkilökunnalle wc- ja sosiaalitulat (wc:n vesipiste varustettu nestemäisellä saippualla ja kertakäyttöpyyhkeillä – ei kangaspyyhkeitä)
- asiakkaille:
 - wc tai mahdollisuus käyttää henkilökunnan wc-tilaa
 - naulakko ja odotustila (tuolit tai penkki odotteluun)
- sisäänkäynnillä tuulikaappi tai ilmaverho, mikäli asiakastila avautuu suoraan ulos

Ilmoituksen käsittelyn ja todistuksen jälkeen

- huoneisto kuuluu terveydensuojelulain mukaiseen suunnitelmalliseen valvontaan (kauneushoitoloiden tarkastustiheys on noin 3 vuoden välein)
- valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat maksullisia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

Käyntiosoitteet

Antti Chydeniuksenkatu 49, 67100 Kokkola
Lampintie 5, 69300 Toholampi

Postiosoite

Hakalahdenkatu 83, 67100 Kokkola

Sähköposti

yterveys@kokkola.fi
etunimi.sukunimi@kokkola.fi

Puhelinnumero

044 7307 991

Internet

www.kokkola.fi/ymparistoterveydenhuolto