



## KAUNEUS- JA JALKAHOITOLAN SUUNNITTELUOHJEET

Huoneisto tulee hyväksyttävä terveysuojelulain 13 §:n mukaan terveystarkastuksella

- etukäteen yhteys terveystarkastajaan (tilojen soveltavuus, vesipisteet, ilmanvaihto)
- rakennusvalvonnasta tilojen käyttötarkoitus (tulee olla liikehuoneisto)
- terveystarkastajalle lähetetään ilmoituskaavake hyvissä ajoin → tarkastaja sopii tarkastusajan → tarkastus (huoneiston ollessa valmis) → maksullinen hyväksymispäätös

Tilat:

- työskentelytilaa yli 7 m<sup>2</sup>/asiakaspaikka
- hoitotuoli/-tila tulee olla erotettu odotustiloista esim. verholla/sermillä
- ilmanvaihto – koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, mutta vähintään koneellinen poisto ja raitisilmaventtiilit
  - akryylikynsien laittopisteessä tulee olla erillinen paikallispoisto
- helposti puhtaana pidettävät pinnat
  - lattia muovimatto (laminaatti)
  - seinät lievästi kosteutta kestävä maali tai tapetti
  - sisäkatto maalattu levy tai betoni tai lakattu paneeli
- siivousvälinevarasto:
  - vesipiste ja kaatoallas
  - lattiakaivo
  - kuivauskierukka
  - ilmanpoisto
  - hyllyjä siivousvälineille ja -aineille
  - seinäteline siivousmopeille
- vesipisteet
  - hoitotuolin välittömässä läheisyydessä tulee olla käsienpesupaikka, joka on varustettu nestesaippualla ja kertakäyttöpyyhkeillä
  - työvälineiden pesuun vesipiste
  - jalkahoidossa käytettyä vettä ei saa kaataa käsien tai työvälineiden vesipisteiden alaisiin
- tila työvälineiden puhdistukseen
  - kasvo- ja jalkahoitovälineille tulee olla erilliset pesuvadit, säilytys- ja kuivauskaapit
  - kuivaukseen kaappi tai hylly
- pyyhkeiden huolto
  - huoneiston ulkopuolella (kotona, pesulassa)
  - huoneiston yhteydessä: tulee olla erillinen tila kuivaukseen tai koneellinen kuivaus
- henkilökunnalle wc- ja sosiaalitulat (wc:n vesipiste varustettu nestemäisellä saippualla ja kertakäyttöpyyhkeillä – ei kangaspyyhkeitä)



**KOKKOLAN KAUPUNKI**  
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

**KARLEBY STAD**  
Mellersta Österbottens miljöhälsovård

- asiakkaille:
  - wc tai mahdollisuus käyttää henkilökunnan wc-tilaa
  - naulakko ja odotustila (tuolit tai penkki odotteluun)
- sisäänkäynnillä tuulikaappi tai ilmaverho mikäli avautuu suoraan ulos

Hyväksymispäätöksen jälkeen

- huoneisto kuuluu terveysuojelulain mukaiseen suunnitelmalliseen valvontaan (kauneushoitoloiden tarkastustiheys on noin 3 vuoden välein)
- valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat maksullisia